


iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD



Sonderzubehör

- SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00 Flaschenhalter grau
Auf einer Energieeffizienzklasse Skala von A bis G
Vario Schublade für Koch
Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C) 0,66
SZ38RX04 3. Korb
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000 Programm Eco 50 °C
Programmdauer im Programm Eco 50 °C
SZ75001 Spülmechanik
Handelslabel für Neukabel bei MEGATEST
Hygiene und Virologie durchgeführten Tests in Bezug auf die
Entfernung von unzähligen Viren (z.B. Corona, Influenza) im
getesteten Eco 50 °C Programm unter Verwendung von
handelsüblichen Reinigungsmitteln für
Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Hygienesiegel Stufe 3 - Gemäß
den vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten
Tests zur Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B.
Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) im getesteten
Programm Intensiv 70°C unter Verwendung handelsüblicher
Reinigungsmittel für Haushaltsgeschirrspüler. Das
Maschinenpflegeprogramm wurde mit den Siemens
Maschinenreinigungs- und Pflegeprodukten getestet. Weitere
Informationen finden Sie unter:
<https://integrative-hygiene.de/Subject> zu technischen
Änderungen; Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir
keine Gewähr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erläuterung

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programmier deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm. ⁶

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² :	74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34,6 kg
Bruttogewicht:	37,0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242003981238
Gerätetyp:	Unterbaufähig



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- glassZone im Oberkorb
- Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umladbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umladbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)



⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03BD

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm