

iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90



A+++



WLAN-fähiger Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Genießen maximalen Komfort mit der Selbstreinigung von intelligentCleaning System und maximale Bügelerleichterung mit smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning System: Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen.
- ✓ Steuerung und Zugriff auf Ihren Trockner, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (Verfügbar für iOS und Android)
- ✓ Reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln: das smartFinish Programm für Anzüge, Hemden und Blusen.
- ✓ A+++ : trocknet besonders effizient.
- ✓ Das TFT-Display comfortTouch bietet höchsten Bedienkomfort bei gleichzeitig größter Funktionsvielfalt.
- ✓ Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen.
- ✓ Outdoor-Programm zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten.
- ✓ 40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40).
- ✓ drumLight für eine perfekte Ausleuchtung des Trommel-Innenraums.
- ✓ softDry-Trommelsystem für besonders schonendes Wäschetrocknen
- ✓ intelligentCleaning System: Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen.
- ✓ Steuerung und Zugriff auf Ihren Trockner, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (Verfügbar für iOS und Android)
- ✓ Reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln: das smartFinish Programm für Anzüge, Hemden und Blusen.
- ✓ A+++ : trocknet besonders effizient.

Sonderzubehör

WZ27410	Verbindungssatz
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20600	Wollekorb

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türöffnung : rechts wechselbar
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145,0
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 842
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 57,113
 Fluorierte Treibhausgase : Nein
 Kältemittelart : R290
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 Menge des Kältemittels (kg) : 0,149
 EAN-Nummer : 4242003858165
 Anschlusswert (W) : 1000
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Beladungsmenge (kg) : 9,0
 Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken
 Energie-Effizienzklasse : A+++ : besonders effizient
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (kWh) : 1,61
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) : 215
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (kWh) : 0,90
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) : 132
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (kWh) : 193,0
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) : 168
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88

iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE90

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 9 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 193.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.61 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.9 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 168 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 215 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 132 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 88 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 88 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %.
- Schalleistungspegel: 62 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- smartFinish
- intelligentDry
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Dessous, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, smartFinish Business, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Wolle finish, weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm

Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Fertig in, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, An/Aus, Fernstart, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Wollkorb
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen, chrom, weiß
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar
- Komfort-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.4 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.2 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
WT47XE90

Maßzeichnungen

