

## iQ300, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HD314A0S0



### Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Verbessern Sie Ihre Back- und Bratergebnisse - Dampfunterstützung
- ✓ Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung - 3D-Heißluft Plus.
- ✓ Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene - varioClip-Auszüge.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-Emaille.
- ✓ Für eine schnelle Reinigung werden Verschmutzungen in Ihrem Backofen durch Verdunsten einer Spülmittellösung aufgeweicht – humidClean.

### Ausstattung

#### Technische Daten

- Frontfarbe : Edelstahl
- Bauform : Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
- Nischenmaße (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 #mm
- Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 #mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 #mm
- Material der Blende : Glas
- Material der Tür : Glas
- Nettogewicht (kg) : 34,479 #kg
- Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71 #
- Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
- Material 1. Backrohr : Andere
- Backofenregelung : mechanisch
- Anzahl eingebauter Leuchten : 1
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- EAN-Nummer : 4242003900697
- Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 #kWh/Zyklus
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 #kWh/Zyklus
- Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 #%
- Anschlusswert (W) : 11200 #W
- Absicherung (A) : 3\*16 #A
- Spannung (V) : 220-240 #V
- Frequenz (Hz) : 50; 60 #Hz
- Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker

### Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-Auszug , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau



## iQ300, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HD314A0S0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 8 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- 
- 
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion

#### Design

- Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, versenkbare Drehwähler
- Email grau

#### Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LED-Display rot
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- 
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
- Kühlgebläse

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- 

#### Technische Info:

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- 
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- 
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ300, Einbau-Herd mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HD314A0S0**

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

