

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KIL42VFEO**



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, 4 **** Gefrierfach und SuperKühl-
Funktion sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel.**

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 172 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 40,3 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242005271795
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL42VFEO
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
 KSZB6R00 : Flaschenablage
 KSZGGM00 :



Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42VFE0

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, 4 **** Gefrierfach und SuperKühl-
Funktion sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel.**

Länderspezifische Optionen

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- SuperKühlen
- SuperGefrieren: ja
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,
122.5 x 56 cm, Flachscharnier
KIL42VFE0**

Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19