

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh #0°C# Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Külschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 163 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 117 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 302 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich  
 Höhe: 2010 mm  
 Gerätebreite: 700 mm  
 Gerätetiefe: 650 mm  
 Nettogewicht: 85,8 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Ja  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: nicht zutreffend

### Zubehör

3 x Eierablage

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

KS10Z010 Snackbox



## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 20 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

#### Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh #0°C# Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch
- 

#### Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

- Wandabstandshalter

#### Montage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint KG49EAICA

Maßzeichnungen



Code/Bezeichnung	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49EA (Anzeigefrei)	2010	690	690	580	660	1200	690	690
KG49EA (Anzeigefrei)	2010	690	690	580	660	1200	690	690
KG49EA (Anzeigefrei)	2010	700	690	580	700	1200	690	690
KG49EA (Anzeigefrei)	2010	700	690	580	740	1200	690	690

**Maßeinheiten:**

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberbodenleiste
- D Schrankbreite ohne flexible Oberbodenleiste
- E Breite bei 90° geöffnete Tür
- F Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexible Oberbodenleiste
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberbodenleiste
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Oberbodenleiste

Maße in mm